

Förpackningsmaterial av barrträ i godstrafik som anländer till EU-länder från Portugal måste följa standarden ISPM 15

Tallvedsnematoden, som är en farlig skadegörare för barrskogar, har redan spridits över Portugals hela fastlandsområde. Den viktigaste spridningsvägen för tallvedsnematoden är obehandlat förpackningsmaterial av trä som används i godstransporter. Som förpackningsmaterial av trä räknas bl.a. olika typer av stödjevirke, mellanlägg och underlägg, lastpallar, lastunderlag, lådor, askar, häckar, rullar, fat och tunnor.

Förpackningsmaterial av barrträ av portugisiskt ursprung måste vid ankomst från Portugal till andra EU-länder vara behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15.

I godstrafik till Portugal lönar det sig att beakta eventuell vidaretransport av godspartiet och därvid också förpackningsmaterialet av trä eller återanvändning av förpackningsmaterialet i transporter till något annat EU-land eller till något annat land som förutsätter att kraven i standarden ISPM 15 uppfylls. Eventuell returnering av förpackningsmaterial till Finland förutsätter också att förpackningsmaterialet är behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Därför lönar det sig att i godstrafik till Portugal övergå till att använda förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15 så snart som möjligt. I godstrafik mellan andra EU-länder behöver förpackningsmaterial av trä inte uppfylla kraven i standarden ISPM 15.


Krav på behandling och märkning enligt standarden ISPM 15

Förpackningsmaterial av trä måste vara:

- tillverkat av barkat virke och
- antingen värmebehandlat eller tillverkat av värmebehandlat virke (temperaturen i virkets kärna under upphettningprocessen måste vara minst 56 °C i 30 minuter) eller
- behandlat eller tillverkat av virke som är gasbehandlat med metylbromid samt
- försett med märkning enligt standarden.

Som värmebehandling kan man utöver värmebehandling (HT) eller (DH) godkänna ugnstorkning (KD), kemisk tryckimpregnering (CPI) eller annan behandling, om virkets kärna under behandlingsprocessen har uppnått de krav som enligt standarden ställs på värmebehandling.

Exempel på märkning enligt standarden ISPM 15:



Förklaring av beteckningar:

XX = behandlings- eller tillverkningsland

YYYYYY = id-nummer för den som har märkningsrätt

ZZ = behandling;

HT värmebehandling (Heat treatment) eller

MB gasbehandling med metylbromid eller

DH värmebehandling (Dielectric heating)

Ytterligare information: Sanna Välimäki (029 530 4187), Atro Virtanen (029 530 5047)