

Afrikkalainen sikarutto, klassinen sikarutto ja suu- ja sorkkatauti sioilla



Oireet:

- ruokahaluttomuus
- uneliaisuus
- kuume
- silmien punoitus ja silmävuoto
- turvonneet imusolmukkeet
- hengitystieoireet
- porsaille kuolleisuuden äkillinen kasvu
- äkkikuolemat ilman edeltäviä oireita
- ontuminen, takajalkojen jäykkyys, horjuminen, vapina tai kouristukset
- jalkojen, vatsan ja korvien ihon punerrusta tai sinerrystä
- verenpurkaukmat iholla
- rakkulat sorkkarajassa, kärsässä ja kielessä
- luomisia ja kuolleina/muumioina syntyneitä porsaita

Miten toimia:

- ota välittömästi yhteys alueesi kunnaneläinlääkäriin

puh: _____

- mikäli et tavoita kunnaneläinlääkäriä, ota yhteys läänineläinlääkäriin

puh: _____

- kysy toimintaohjeita eläinlääkäriltä

Lisätietoa: www.evira.fi



4



5



6



7

Kuvat: College of Veterinary Medicine (TAMU) (1), Community Reference Laboratory for CSF, Institute of Virology, School of Veterinary Medicine Hannover (2, 4-7) ja Dr. Gregg at the Plum Island Animal Disease Center and the CFSPH (3).

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
www.evira.fi