

**Taulukko:** *Kampylobakteerien esiintyminen eräissä Suomessa tutkituissa elintarvikkeissa.*

	kk	Vuosi	Tutkittuja näytteitä (kpl)	kampylo- bakteereita (%)	<i>C. Jejuni</i> (%)	<i>C. Coli</i> (%)
<b><i>Liha ja lihatuotteet</i></b>						
<b>▪ Siipikarja</b>						
broilerinliha*	kesä-elokuu	2014	51 erää	27,5	25,5	2
broilerinliha*		2013	185 erää	11,4	11,4	
kalkkuna liha*		2013	172 erää	4,1	3,5	0,6
broilerin ruho**		2008	369	6,0	6,0	
broilerin ruho**		2004	182 erää	18,7	17,6	1,6
kalkkuna ruho**		2004	37 erää	29,7	24,3	5,4
siipikarjanliha*		2004	125	19,2		
siipikarjanliha***		2003	124/62 erää	12,9/19,2		
siipikarjan raakalihavalmiste***		2003	30/15 erää	3,3/6,7		
broilerinliha*	elo-syyskuu	2001	101	22,7		
broilerinliha*		1995 - 2000	100 - 159	4,1 - 13		
<b>▪ Nauta</b>						
naudan ruho**		2003 <sup>1</sup>	1460	4,1	3,01	0,2
<b>▪ Sika</b>						
sianliha		2000 <sup>1</sup>	167	0		
<b><i>Maitotuotteet</i></b>						
<b>▪ Juustot</b>						
raakamaito, pehmeä/kova***		2004	56/28 erää	0		
raakamaito, pehmeä/kova**		2004	94/20 erää	0		
<b><i>Marjat ja vihannekset</i></b>						
<b>▪ Mansikat**</b>						
		2004	142 (29 tilaa)	0,7	0,7	0

\*vähittäiskaupan kotimaisia; \*\*kotimaisia; \*\*\* sisämarkkinakaupasta

Tietolähteet: <sup>1</sup>zoonoosiraportti 2000-14