

Tämä kuvaus on hyväksytty
virallisesti tunnustetuksi lajikekuvaukseksi.

16. 01. 2017

Evira, Loimaa



 Matti Puolimatka

Omenapuut (Malus), hedelmälaikkeet

 Saapumispvm
02. 01. 2017

Evira täyttää

Dnro


 63/0098/2017

TIEDOT LAJIKKEESTA

Lajikkeen nimi										Lajikkeen alkuperämaa		
Å	k	e	r	ö							Ruotsi	
Lajikkeen kanta (alkuperäpaikkakunta tms.), josta lajikekuvaus on tehty												
Södermanlanin lääni, Åkerön tila												
Lisätietoja alkuperäpaikasta												
Kaikki Åkeröt polveutuvat mainituissa läänissä kasvavasta vanhasta ja kookkaasta puusta. Varmuutta ei ole onko taimi tuotu Hollannista (1750 C.G. Tess) vai onko se siemensyntyinen.												
Onko lajike peräisin siementaimesta?												
<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei												
Onko lajiketta markkinoitu ennen 30.9.2012?												
<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä. Lajike on ollut viljelyssä / tunnettu vuodesta 1850 lähtien.												
<input type="checkbox"/> Ei. Lajikkeen markkinointi aloitetaan / / (päivä, kuukausi, vuosi)												
Lisätietoja lajikkeen alkuperästä ja historiasta (tarvittaessa eri liitteellä):												
Pomologi O. Eneroth kiinnitti huomiota puuhun ja nimesi sen kasvupaikkansa mukaan, koska hän ei tunnistanut sitä miksikään ulkomaiseksi lajikkeeksi. Lajike levisi nopeasti Ruotsin etelä- ja keskiosiin. Norjaan Aasin korkeakoulun hedelmätarhaan lajike istutettiin 1863. Suomeen lajike on tullut n. 1870-luvulla. 1929 lajikehavainnoinnin mukaan Åkerö oli yleisyydessä kolmannella sijalla.												

LAJIKKEEN OMINAISUUDET¹⁾
Puu: kasvutapa
 1 pylväsmäinen 2 haarautunut

Puu: kasvutapa jos puu haarautunut
 1 pystykasvuinen 2 levenevä

 3 nuokkuva 4 riippa


1



2



3



4

Kukinnan aikaisuus


- (1) hyvin aikainen (3) aikainen (5) keskikautinen
 (7) myöhäinen (9) hyvin myöhäinen

Sadon kypsyisaika (nautintakypsyä)

- (1) hyvin aikainen (2) hyvin aikainen -aikainen (3) aikainen
 (4) aikainen - keskikautinen (5) keskikautinen (6) keskikautinen - myöhäinen
 (7) myöhäinen (8) myöhäinen – hyvin myöhäinen (9) hyvin myöhäinen

Hedelmä: muoto

- (1) koveran kartiomainen (2) kartiomainen (3) munanmuotoinen
 (4) lieriömäinen (5) ellipsinmuotoinen (6) pallomainen
 (7) litteä


Hedelmä: peitevärin osuus hedelmän pinta-alasta

- (1) puuttuva tai vähäinen (3) vähäinen (5) keskinkertainen
 (7) suuri (9) hyvin suuri

Hedelmä: kuoren peiteväri

- (1) oranssinpunainen (2) vaaleanpunainen (3) punainen
 (4) purppuranpunainen (5) ruskehtava

Hedelmä: peitevärin tyyppi

- (1) yhtenäinen punerrus (2) yhtenäinen punerrus, jossa himmeitä juovia
 (3) yhtenäinen punerrus, jossa selvästi erottuvia juovia (4) heikko punerrus, jossa selkeästi erottuvat juovat
 (5) pelkästään juovia, ei punerrusta (6) punerrusta ja laikkuja
 (7) punerrusta, juovia ja laikkuja

Tiedot lajikkeelle tehdyistä kokeista ja tutkimuksista sekä erikoisominaisuuksista (esim. kasvutapa, taudin- ja tuholaiskestävyydet, menestymistiedot ym.). Tarvittaessa erillisellä liitteellä.

Vyöhykkeet I - III

Ensimmäinen suomenkielinen lajikekuvaus: Alexandra Smirnoff: Suomen pomologian käsikirja v. 1894.

Lajikekuvaus: Meurmam - Collan: Suomen hedelmäpuut ja viljellyt marjat v. 1942.

Lajikekuvaus: Aapo Leskinen: Käytännön hedelmänviljely v. 1969.

Akerön väritys on lähinnä tiilenpunainen. Joskin lajikkeesta on keltaiseksi värittyvä muoto