

Kukinnan aikaisuus


- (1) hyvin aikainen (3) aikainen (5) keskikautinen
 (7) myöhäinen (9) hyvin myöhäinen

Sadon kypsymisaika (nautintakypsä)

- (1) hyvin aikainen (2) hyvin aikainen -aikainen (3) aikainen
 (4) aikainen - keskikautinen (5) keskikautinen (6) keskikautinen - myöhäinen
 (7) myöhäinen (8) myöhäinen – hyvin myöhäinen (9) hyvin myöhäinen

Hedelmä: muoto

- (1) koveran kartiomainen (2) kartiomainen (3) munanmuotoinen
 (4) lieriömäinen (5) ellipsinmuotoinen (6) pallomainen
 (7) litteä


Hedelmä: peitevärin osuus hedelmän pinta-alasta

- (1) puuttuva tai vähäinen (3) vähäinen (5) keskinkertainen
 (7) suuri (9) hyvin suuri

Hedelmä: kuoren peiteväri

- (1) oranssinpunainen (2) vaaleanpunainen (3) punainen
 (4) purppuranpunainen (5) ruskehtava

Hedelmä: peitevärin tyyppi

- (1) yhtenäinen punerrus (2) yhtenäinen punerrus, jossa himmeitä juovia
 (3) yhtenäinen punerrus, jossa selvästi erottuvia juovia (4) heikko punerrus, jossa selkeästi erottuvat juovat
 (5) pelkästään juovia, ei punerrusta (6) punerrusta ja laikkuja
 (7) punerrusta, juovia ja laikkuja

Tiedot lajikkeelle tehdyistä kokeista ja tutkimuksista sekä erikoisominaisuuksista (esim. kasvatapa, taudin- ja tuholaiskestävyydet, menestymistiedot ym.). Tarvittaessa erillisellä liitteellä.

Vyöhykkeet I - IV.

Lajikekuvaus: Meurmam - Collan: Suomen hedelmäpuut ja viljellyt marjat v. 1942.

Hedelmät korjattava mahdollisimman myöhään, vasta lokakuussa. Nautintakypsyyden ne saavuttavat vasta tammi-helmikuussa.