

Så här skiljer du en koloradoskalbagge från en nyckelpiga

Koloradoskalbagge



Fullvuxen

- längd 1 cm
- vingarna klargula med 10 längsgående strimmor
- framryggen svartprickig, orange
- förekommer endast på potatis och potatisväxter och äter deras blad

Nyckelpiga



- mindre än koloradoskalbaggen
- vingarna rödororange-gula, svartprickiga
- framryggen mörk
- förekommer på vilka växter som helst och äter bladlöss som finns på växterna



Ägg

- lägger managrynsstora orangegula ägg i täta klungor på potatisbladens undersida



- äggen något mindre och ljusare. Om nyckelpigan lägger ägg på potatis finns de i glesare klungor var som helst på växten.



Koloradoskalbagge



Larv

- till en början liten, mörk
- blir över 1 cm, trind och orangefärgad
- två rader av svarta prickar på vardera sidan
- äter upp potatisbladen helt med början från kanterna
- rör sig långsamt



Puppa

- larven släpper sig ned till marken och förpuppas under markytan
- puppan är matt orangefärgad

Nyckelpiga



- längd 1,2 cm
- bottenfärg blågrå med prickar i gulorange och mörka knölar på ryggen
- slank och rör sig snabbt
- larven är ett rovdjur och rör sig på växter där det finns bladlöss och andra bytesinsekter



- den orörliga puppan är fastlimmad på växten eller någon annan yta
- oval, rödgul med svarta fläckar
- puppan är betydligt plattare än koloradoskalbaggens larv, som den lätt kan förväxlas med

Anmäl observationer och misstankar om koloradoskalbaggar omedelbart till Eviras journummer för anmälning av observationer, tel. 040 801 4407 (sommartid kl. 9-20).

Tilläggsuppgifter: www.evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
www.evira.fi