

Insamlade främängden 2002-2015.

Amounts of seed collected, 2002–2015

Year	Tall – Scots pine				Gran – Norway spruce				Vårbjörk – Silver birch				Andra – Other species				
	Testat	Individutvält	Beståndsutval	Känd häromst Total	Individutvält	Beståndsutval	Känd häromst Total	Individutvält	Beståndsutval	Känd häromst Total	Individutvält	Beståndsutval	Känd häromst Total	Individutvält	Beståndsutval	Känd häromst Total	
	Tested	Qualified	Selected	Source-identified seed	Qualified	Selected	Source-identified seed	Qualified	Selected	Source-identified seed	Qualified	Selected	Source-identified seed	Qualified	Selected	Source-identified seed	
	kg																
2002	-	5 588	-	27 940	33 528	42	-	3	45	88	-	82	170	204	-	167	371
2003	-	5 442	-	9 351	14 793	14	-	455	469	185	-	-	185	30	-	-	30
2004	-	6 741	-	27 378	34 119	21	-	4 426	4 447	68	-	-	68	6	9	17	32
2005	-	3 530	-	1 074	4 604	-	-	-	-	50	-	49	99	18	-	-	18
2006	83	6 874	-	8 437	15 393	1 484	17	10 734	12 235	36	-	-	36	49	-	47	96
2007	228	4 890	-	4 000	9 118	18	-	1	19	143	-	-	143	1	-	78	78
2008	162	2 053	-	176	2 391	183	-	358	541	5	-	-	5	14	-	47	61
2009	126	1 485	-	269	1 881	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	116	122
2010	53	2 262	-	6	2 321	-	-	818	818	-	-	-	-	123	-	53	176
2011	1012	3307	-	5285	9604	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	175	202
2012	666	3554	-	480	4 700	2 952	-	5 657	8 609	-	-	1	1	24	-	-	24
2013	482	1 780	-	23	2 280	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	181	209
2014	1 326	4 234	-	60	5 620	1 111	-	9	1 120	-	-	59	59	-	100	122	222
2015	907	2 772	-	194	3 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	89	110

Year = Year of seed ripening

Kategorier av frökällor

Kategorin testat utgörs av sådana fröplantager, föräldrarträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars överlägsna egenskaper har påvisats genom jämförande tester eller en bedömning som grundar sig på en genetisk utvärdering av frökällans olika beståndsdelar

Kategorin individutvält utgörs av sådana fröplantager, föräldrarträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars komponenter valts ut efter fenotypiska kriterier på individnivå.

Kategorin beståndsutvält utgörs av ett frötäcktsbestånd inom ett och samma häromstområde, och som valts ut efter fenotypiska kriterier.

Kategorin känd häromst utgörs av ett frötäcktsområde eller ett frötäcktsbestånd inom ett och samma häromstområde

Andra trädslag: bl.a. glasbjörk, masurbjörk, lärk, ek

Year = Year of seed ripening

Category of seeds:

Tested: Seed collected from seed orchards where the superiority have been shown by the genetic evaluation of the components.

Qualified: Seed collected from seed orchards where the components have been phenotypically selected.

Selected: Seeds collected from a stand located within a single region of provenance, which has been phenotypically selected.

Source-identified: Seeds collected from either a seed source or stand located within a single region of provenance.

Other species include, for instance, downy and curly birch, pedunculate oak, Swiss pine and Siberian larch.