

Utsädeskontrollenheten

## Certifieringskrav som berör utsädesproduktionen

---

Bilaga 3.

## KVALITETSKRAV SOM STÄLLS PÅ UTSÄDESODLINGSBESTÅNDET

### Beståndets sortäktthet

Beståndet skall vara identifierbart med avseende på sorten och sortrent. Främmande arter och sorter skall avlägsnas från odlingen under växtperioden. Utsädesodlingen eller en del av den kan förkastas om det förekommer stora mängder skadliga odlingsväxter eller ogräs.

Art	Beståndets sortäktthet i procent			Certifikat- utsäde 3.gen
	Basutsäde	Certifikat- utsäde 1.gen.	Certifikat- utsäde2.gen	
Havre, korn, vete	99,9 %	99,7 %	99,0 %	
Rågvete	99,7 %	99,0 %	98,0 %	
Ärt, bondeböna	99,7 %	99,0 %	98,0 %	
Rybs och raps				
- sorter avsedda till annat än foder	99,9 %	99,7 %		
- sorter avsedda till foder	99,7 %	99,0 %		
Lin	99,7 %	98,0 %	97,5 %	97,5 %
Vallmo	99,0 %	98,0 %		

Vid utsädesproduktion av råg och vallväxter får antalet typer som avviker tydligt från sen sort som odlas vara högst:

	basutsäde	certifikatutsäde
Råg (även hybrider)	1 st/30 m <sup>2</sup>	1 st/10 m <sup>2</sup>
Timotej, ängelsvingel, hundäxing, rödklöver	1 st/30 m <sup>2</sup>	1 st/10 m <sup>2</sup>
Rajgräs	1 st/50 m <sup>2</sup>	1 st/10 m <sup>2</sup>
Ängsgröe	1 st/20 m <sup>2</sup>	4 st/10 m <sup>2</sup>

### Beståndet sundhet

Utgående från odlingsgranskarens antecknade observationer av sotssjukdomar samt strimsjuka på korn ger enheten för frökontroll efter övervägande betningsrekommendationer eller användningsförbud. Stinksot på vete får inte förekomma på utsädesodlingen. Övriga skadliga sjukdomar som sänker utsädets bruksvärde, hos spannmål speciellt sotsjukdomar (av släkter Utsilago), tillåts förekomma möjligast lite.