

SIEMENVILJELYKSEN KASVUSTOLLE ASETETUT LAATUVAATIMUKSET

Kasvuston lajikeaitous

Kasvuston on oltava lajikkeeltaan tunnistettavaa ja lajikepuhdasta. Kasvukauden aikana on viljelykseltä poistettava vieraat lajit ja lajikkeet. Siemenviljelys tai sen osa voidaan hylätä, jos haitallisia viljelykasveja tai rikkakasveja esiintyy runsaasti.

Laji	Kasvuston lajikeaitous prosentteina			
	Perussiemen	Sertifioitu siemen 1.sp.	Sertifioitu siemen 2.sp.	Sertifioitu siemen 3.sp.
Kaura, ohra, vehnä	99,9 %	99,7 %	99,0 %	
Ruisvehnä	99,7 %	99,0 %	98,0 %	
Herne, härkäpapu	99,7 %	99,0 %	98,0 %	
Rypsi ja rapsi				
- muut kuin rehukäyttöön tark.lajikk.	99,9 %	99,7 %		
- rehukäyttöön tarkoitetut lajikkeet	99,7 %	99,0 %		
Pellava	99,7 %	98,0 %	97,5 %	97,5 %
Unikko	99,0 %	98,0 %		

Rukiin ja nurmikasvien siementuotannossa saa viljeltävästä lajikkeesta selvästi poikkeavia tyyppisiä olla enintään:

Laji	perussiemen	sertifioitu siemen
Ruis (myös hybridit)	1 kpl/30 m ²	1 kpl/10 m ²
Timotei, nurminata, koiranheinä, puna-apila	1 kpl/30 m ²	1 kpl/10 m ²
Raiheinät	1 kpl/50 m ²	1 kpl/10 m ²
Niittynurmikka	1 kpl/20 m ²	4 kpl/10 m ²

Kasvuston terveys

Viljelystarkastajan merkitsemien viljojen nokitautien ja ohran viirutaudin havaintojen perusteella Evira antaa harkinnan mukaiset peittaussuositukset tai käyttökiellot.

Vehnänhaisunokea ei saa esiintyä siemenviljelyksellä.

Muita haitallisia, siemenen käyttöarvoa alentavia tauteja, viljoilla erityisesti nokitauteja (*Ustilago*-suku), sallitaan esiintyvän mahdollisimman vähän.