

**SIEMENTILASTO: ITÄVYYS- JA TAUTITULOXSISTA 2007-2008**

ITÄVYYS: viljat, vuoden 2007 sato, sertifiointia varten tarkastetut näytteet

Itävyys peittaamaton						Itävyys peitattu				
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätyt kpl	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätyt kpl
Ohra	139	91,2	99	62	23	1174	94,2	100	62	40
Kaura	597	91,4	100	41	77	579	92,2	100	47	47
Kevätvehnä	23	82,3	92	60	11	275	91,9	98	75	26

ITÄVYYS: viljat, vuoden 2007 sato, viljelijänäytteet ja pakkaamoiden raakaeränäytteet

Itävyys peittaamaton						Itävyys peitattu				
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	it.< 85% kpl	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	it.< 85% kpl
Ohra	222	89	99	36	50	213	90,1	100	9	33
Kaura	237	84,9	98	31	91	103	84,6	98	33	42
Kevätvehnä	105	81,7	97	20	39	100	87,8	98	34	17

ITÄVYYS: muut lajit, vuoden 2007 sato, sertifiointia varten tarkastetut näytteet

Itävyys peittaamaton					
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätyt kpl
Timotei	438	91,1	98	25	13
Nurminata	130	89,7	98	60	5
Puna-apila *	31	84,5(9,5)	98(2)	66(11)	1

\* Suluissa ilmoitettu itävyysprosenttiin sisältyvien terveiden itämättömien (= kovien) siementen prosenttiosuus

Itävyys peitattu					
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätty kpl
Rypsi	32	94,2	99	86	0

OHRAN lentonoki

Saastunta	kpl	%
<0,3 %	160	87,0
0,3-0,9 %	20	10,9
≥1 %	4	2,2
Yht.	184	

OHRAN viirutauti ja siemenlevintäinen verkkolaikku

Saastunta	kpl	%
<5 %	121	65,8
≥5%	63	34,2
Yht.	184	

Päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa

