

SIEMENTILASTO: ITÄVYYS- JA TAUTITULOXSISTA 2008-2009

ITÄVYYS: viljat, vuoden 2008 sato, sertifiointia varten tarkastetut näytteet

Itävyys peittaamaton						Itävyys peitattu				
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätyt kpl	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätyt kpl
Ohra	102	92,4	99	77	7	1286	94	99	68	36
Kaura	496	88,5	100	51	102	574	90,9	99	50	63
Kevätvehnä	41	87	98	60	11	344	92	99	69	26

ITÄVYYS: viljat, vuoden 2008 sato, viljelijänäytteet ja pakkaamoiden raakaeränäytteet

Itävyys peittaamaton						Itävyys peitattu				
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	it. < 85% kpl	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	it. < 85% kpl
Ohra	302	89	100	15	68	282	90,9	100	13	30
Kaura	342	80,3	99	7	176	141	84,3	99	34	55
Kevätvehnä	143	79,9	99	23	73	133	85,5	98	21	41

ITÄVYYS: muut lajit, vuoden 2008 sato, sertifiointia varten tarkastetut näytteet

Itävyys peittaamaton					
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätyt kpl
Timotei	481	88	98	29	48
Nurminata	118	90,3	98	40	5
Puna-apila *	33	79,3(8,1)	93(4)	54(0)	27

* Suluissa ilmoitettu itävyysprosenttiin sisältyvien terveiden itämättömien (= kovien) siementen prosenttiosuus

Itävyys peitattu					
Laji	tehdyt kpl	keskiarvo %	maksimi %	minimi %	hylätty kpl
Rypsi	55	89,8	97	79	6

OHRAN lentonoki

Saastunta	kpl	%
<0,3 %	147	81,7
0,3-0,9 %	27	15,0
≥1 %	6	3,3
Yht.	180	

OHRAN viirutauti ja siemenlevintäinen verkkolaikku

Saastunta	kpl	%
<5 %	128	76,2
≥5%	40	23,8
Yht.	168	

Päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa

