

UTSÄDESSTATISTIK: GROBARHETS- OCH SJUKDOMSRESULTATEN 2010-2011

GROBARHET: stråsäd, år 2010 skörd, prov som granskats för certifiering

Grobarhet obetat						Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Korn	99	95,0	99	63	2	812	96,3	100	82	3
Havre	276	95,7	100	73	12	272	96,1	100	78	10
Vårvete	55	94,2	99	78	1	391	95,3	99	82	2

GROBARHET: stråsäd, år 2010 skörd, odlarprov och packeriernas råpartiprover

Grobarhet obetat						Grobarhet betat				
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.
Korn	157	92,0	99	51	19	113	92,0	99	60	11
Havre	127	90,1	99	40	20	28	90,1	100	79	3
Vårvete	120	92,4	99	61	12	72	92,7	100	33	7

GROBARHET: övriga arter, år 2010 skörd, prov som granskats för certifiering

Grobarhet obetat					
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Timotej	439	94,2	99	23	2
Ängssvingel	92	92,4	99	65	2
Rödklöver *	47	88(5)	99(10)	60(0)	4
Ärt	55	87,1	99	55	13
Bondbönä	46	90,3	98	73	1

* Inom parentes uppges procentandelen ogrödda (=hårda) frön som ingår i grobarhetsprocenten

Grobarhet betat					
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Rybs	139	93,2	99	82	2

KORNETS flygsot

Förorening	st.	%
<0,3 %	183	87,6
0,3-0,9 %	17	8,1
≥1 %	9	4,3
Tot.	209	

KORNETS strimsjuka och utsädesburna bladfläcksjuka

Förorening	st.	%
<5 %	118	67,8
≥5%	56	32,2
Tot.	174	

Uppdateras två gånger per månad