

UTSÄDESSTATISTIK: GROBARHETS- OCH SJKDOMSRESULTATEN 2007-2008
GROBARHET: stråsäd, år 2007:s skörd, prov som granskats för certifiering

Art	Grobarhet obetat					Grobarhet betat				
	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Korn	139	91,2	99	62	23	1174	94,2	100	62	40
Havre	597	91,4	100	41	77	579	92,2	100	47	47
Vårvete	23	82,3	92	60	11	275	91,9	98	75	26

GROBARHET: stråsäd, år 2007:s skörd, odlarprov och packeriernas råpartipro

Art	Grobarhet obetat					Grobarhet betat				
	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	grob. < 85 % st.
Korn	222	89	99	36	50	213	90,1	100	9	33
Havre	237	84,9	98	31	91	103	84,6	98	33	42
Vårvete	105	81,7	97	20	39	100	87,8	98	34	17

GROBARHET: övriga arter, år 2007:s skörd, prov som granskats för certifiering

Grobarhet obetat					
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Timotej	438	91,1	98	25	13
Ångssvingel	130	89,9	98	60	5
Rödkläver *	31	84,5(9,5)	98(2)	66(11)	1

* Inom parentes uppges procentandelen ogrodda (=hårda) frön som ingår i grobarhetsprocenten

Grobarhet betat					
Art	utförda st.	medeltal %	maximi %	minimi %	förkastade st.
Rybs	32	94,2	99	86	0

KORNETS flygsot

Förening	st.	%
<0,3 %	160	87,0
0,3-0,9 %	20	10,9
≥1 %	4	2,2
Tot.	184	

KORNETS strimsjuka och utsädesburna bladfläcksjuka

Förening	st.	%
<5 %	121	65,8
≥5%	63	34,2
Tot.	184	

Uppdateras två gånger per månad

