



REKISTERIOTE
Hyväksytty tai rekisteröity
laboratorio

Hallinto-osasto
Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

Pvm/Datum/Date
3.11.2016

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tavastlab

Visamäentie 33
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 03 2461233

EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT

Matriisi elintarvikkeet

Menetelmän nimi	AkkR/Arv	Standardi	Lisätietoa
Cesium-137, radioaktiivisuus		Sisäinen menetelmä, Radek-laite	

Matriisi talousvesi

Menetelmän nimi	AkkR/Arv	Standardi	Lisätietoa
Radon	akkr	Sisäinen menetelmä, Radek MKGB-01	

Matriisi uima-allasvesi

Menetelmän nimi	AkkR/Arv	Standardi	Lisätietoa
Kloori (vapaa-, sidottu- ja kokonaiskloori)	akkr	SFS-EN ISO 7393-2:2000	

Eviran hyväksymät laboratoriot ovat akkreditoituja tai arvioituja standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti, poikkeuksena osa lihantarkastustutkimuksia tekevistä laboratorioista. Ilmoitettavia eläintauteja tutkivat laboratoriot ovat Eviran rekisteröimiä eikä niitä koske akkreditointi- tai arviointivaatimus.

Eviran rekisteröimät menetelmät ovat akkreditoituja tai arvioituja standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti, poikkeuksena osa lihantarkastustutkimuksista ja ilmoitettavien eläintautien tutkimuksista.