

Hallinto-osasto
Suunnittelu- ja ohjausyksikköPvm/Datum/Date
9.6.2016

Valio Oy, Lapinlahden aluelaboratorio

PL 38 (Tehtaantie)
73101 LAPINLAHTI
Puh. 010 381 5271**EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT**

Matriisi	elintarvikkeet		
Menetelmän nimi	AkkR/Arv	Standardi	Lisätietoa
Aerobiset mikro-organismit	akkr	ISO 4833-1:2013	Maito ja maitotuotteet
Enterobakteerit	akkr	NMKL 144:2005	Maito ja maitotuotteet
Escherichia coli	akkr	NMKL 125:2005, muunneltu	Maito ja maitotuotteet
Koagulaasipositiiviset stafylokokit	akkr	ISO 6888-1:1999, muunneltu	Maito ja maitotuotteet
Koagulaasipositiiviset stafylokokit	akkr	Brilliance Staph24 ja varmistustestit ISO 6888- 1:1999	
Kolimuotoiset bakteerit 30° ja 37°C	akkr	ISO 4832:2006	Maito ja maitotuotteet
Listeria monocytogenes, kvalitatiivinen	akkr	Sisäinen menetelmä, Listeria spp., toteaminen: muunneltu Genus Listeria BAX, Listeria	
Listeria monocytogenes, kvalitatiivinen	akkr	ISO 11290-1:1996, Am. 1:2004	Maito ja maitotuotteet
Salmonella	akkr	Sisäinen menetelmä, muunneltu, Salmonella BAX ja ISO 6579:2002	Maito ja maitotuotteet

Hallinto-osasto
Suunnittelu- ja ohjausyksikköPvm/Datum/Date
9.6.2016

Salmonella	akkr	ISO 6579:2002, muunneltu	Maito ja maitotuotteet
------------	------	-----------------------------	------------------------

Matriisi **talousvesi**

Menetelmän nimi	Akkr/Arv	Standardi	Lisätietoa
Heterotrofinen pesäkeluku 22° ja 37°C	akkr	SFS-EN ISO 6222:1999	Laitoksen veden omavalvonta
Koliformiset bakteerit	akkr	ISO 9308-2:2012	Laitoksen veden omavalvonta
Suolistoperäiset enterokokit	akkr	Sisäinen menetelmä, Enterolert-E	Laitoksen veden omavalvonta

Kaikki Eviran hyväksymät laboratoriot ovat akkreditoituja tai arvioituja standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti, poikkeuksena osa lihantarkastustutkimuksia tekevästä laboratorioista.

Kaikki Eviran rekisteröimät menetelmät ovat akkreditoituja tai arvioituja standardin ISO/IEC 17025 mukaisesti, poikkeuksena osa lihantarkastustutkimuksista.