

Eläinperäisten luokan 2 sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat

Reetta Stjerna
Leena Sahlström
Tapani Lyytikäinen

Selvityksen tarkoitus


- Tunnistaa ja kuvata tapahtumaketjut, jotka voisivat johtaa taudinaiheuttajan leviämiseen tuotantoeläimiin (nauta, sika, lammas) ja vesiviljelyyn luokan 2 sivutuotteiden välityksellä



Riskiprofiilin sisältöä

- Sivutuotteet, niiden käsittely ja käyttö
- Mahdolliset taudinaiheuttajat (vastustettavat taudit)
- Kohdepopulaatio (tuotantoeläimet, vesiviljely)
- Mahdolliset kulkeutumisreitit
- Riskinhallintakeinoja
- Jatkoselvitystarpeita





Riskikohdat

- Käsittely ulkomailla (ei tietoa saatavilla)
- Suomalaisessa käsittelyssä ilmennyt sekä pienempiä että vakavampia puutteita.
- Risti- ja rekontaminaatiovaara
- Sekatilat (n=30) (turkis- ja tuotantoeläimiä); n=26 joilla laiduntavia eläimiä

Naapurileviäminen

Tuotantoeläintiloja turkistarhan
(n=897) läheisyydessä
<1km (vektorit, fomiitit, valumat ja tuuli)



tiloja	kpl
Turkis- ja tuotantoeläin	30
sika	112
nauta	694
lammas/vuohi	160
vesiviljely	3

Loppupäätelmä

- Vastustettavien taudinaiheuttajien maahantulo luokan 2 sivutuotteiden mukana on mahdollista
- Maahantulo ajoittuisi todennäköisimmin kesään ja alkusyksyyn, jolloin sivutuotteita maahantuodaan suurempia määriä
- Muiden kuin rehuntuotantoon tarkoitettujen tai ei käsiteltyjen luokan 2 sivutuotteiden tuonti saattaa kasvaa ja vaatisi tällöin tarkempaa tarkastelua

Jatkoselvitystarpeita

- Mahdollinen siipikarjaan kohdistuva vaara
- Muu kuin rehuntuotantoon tarkoitettun sivutuotteen maahantuonti
- Käsittelemättömän sivutuotteen tuonti
- Lannan maahantuonnin ja käytön tarkempi selvitys
- Luokan 3 sivutuotteiden maahantuonti ja käyttö