

A photograph of several pink piglets in a barn. The piglets are looking towards the camera. The background shows wooden slats of a pigsty. The image is partially covered by a green circular graphic in the bottom-left corner.

# Svin

– djurskyddslagstiftningen i sammandrag



## Innehåll

<b>Djurskyddslagens betydelse för producenten</b> .....	<b>3</b>
<b>Djurskyddstillsynen</b> .....	<b>3</b>
<b>Övergångstider</b> .....	<b>4</b>
<b>Förvaringsutrymme för svin</b> .....	<b>5</b>
Allmänna krav .....	5
Förhållandena i förvaringsutrymmet .....	5
Förvaringsutrymmets väggar och golv .....	6
Renhållning och underhåll av förvaringsutrymmet .....	7
Anordningar och redskap .....	7
Grisningsbox och -häck .....	7
Sjukbox .....	7
Fälla och bete .....	7
Märkning och registrering av svin .....	7
<b>Skötsel av svin</b> .....	<b>8</b>
Tillsyn över välbefinnande .....	8
Vattning och utfodring av svin .....	8
Skötsel av sugga och gylta .....	10
Avvänjning .....	10
Behandling och hantering av svin .....	10
Åtgärder som utförs på svin .....	11
Sjuka eller skadade svin .....	11
Avlivning av svin på gården .....	12
Avel .....	12
Att påverka djurens produktionsförmåga .....	12
<b>Dimensionerings- och utrymmeskrav</b> .....	<b>14</b>
Gemensambox för suggor och gyltor .....	14
Galtbox .....	14
Gemensambox för avvanda grisar, slakt- och gödsvin .....	15
Spaltgolv .....	15

## Svin – djurskyddslagstiftningen i sammandrag

I denna broschyr har samlats innehåll från de djurskydds-författningar som gäller svinhushållning och svinens välbefinnande.

De författningstexter som använts som källmaterial kan i sin helhet läsas på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor på adressen [www.mmm.fi](http://www.mmm.fi).

Källor: djurskyddslagen (247/1996 med ändringar), djurskyddsförordningen (396/1996 med ändringar), statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012, ändr. 485/2013), jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning om djurskyddskraven vid svinhållning (14/VLA/2002), rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, JSM:s beslut om krav på skydd av djur vid slakt (23/VLA/1997), JSM:s beslut om djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren eller fåglarna (18/VLA/1996 med ändringar).

### Djurskyddslagens betydelse för producenten

Djurskyddslagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda djuren mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling.

Djuren skall behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande. Det är också förbjudet att åsamka dem onödigt smärta och plåga.

De allmänna principerna inom djurhållningen är att främja djurens hälsa samt beakta deras fysiologiska behov och naturliga beteendebövhov. I fråga om produktionsdjur innebär detta ofta minskad förekomst av sjukdomar och förbättrad produktion.

### Djurskyddstillsynen

I problemsituationer som gäller svinens välbefinnande eller om det finns skäl att misstänka att svin hålls eller sköts i strid med djurskyddsbestämmelserna, kan en privat person ta kontakt med de lokala djurskyddsmyndigheterna. Djurskyddstillsynen på lokalnivå sköts av kommunalveterinären, tjänsteinnehavare som sköter kommunal hälsoskyddstillsyn (hälsoinspektörer) samt av polisen. Regionförvaltningsverket, och i synnerhet den läsveterinär som är anställd där, leder och övervakar efterlevnaden av djurskyddsbestämmelserna i sitt förvaltningsområde. Livsmedelssäkerhetsverket Evira styr och utövar i egen-skap av centralförvaltningens myndighet tillsynen över att djurskyddsbestämmelserna verkställs och följs. På ministerienivå hör beredningen av djurskyddsbestäm-melserna och tillsynen över att de verkställs till jord- och skogsbruksministeriet.

Förutom av myndigheterna utförs djurskyddsinspektioner också av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av länsstyrelsen. Djurskyddsövervakarna kan utföra inspek-tioner annanstans men inte på områden som omfattas av hemfriden. Vid inspektioner på områden som omfattas av hemfriden kan en djurskyddsövervakare dock inom grän-serna för sin inspektionsrätt vid behov bistå myndigheten. Djurskyddsövervakaren kan i samband med inspektionen ge djurets ägare eller innehavare råd och anvisningar; däremot kan förbud och påbud ges endast av myndig-heter. Om djurskyddsövervakaren vid en inspektion upp-täcker sådana missförhållanden som förutsätter förbud eller påbud måste han anmäla fallet till djurskyddsmy-n-digheten.

Aktuell information om förändringar i djurskyddstillsynen uppdateras på Eviras webbplats [www.evira.fi](http://www.evira.fi). ▶

I Finland har vi dessutom djurskyddsorganisationernas egna djurskyddsrådgivare som arbetar på frivillig basis. Dessa personer har emellertid inte någon på djurskyddslagen baserad rätt att verkställa inspektioner.

## Övergångstider

I denna informationsbroschyr har samlats lagstiftning som gäller vid tidpunkten för publiceringen. I fråga om vissa krav som ställts på svinskötsel berörs dock svinhus som var verksamma 1.1.2013 av övergångstider som är närmare angivna i broschyren under punkterna i fråga. Om man emellertid efter 1.1.2013 bygger, renoverar grundligt eller tar i bruk svinhus eller svinhusavdelningar eller bygger om andra utrymmen till svinhus, måste de uppfylla kraven utan övergångstider.



## Förvaringsutrymme för svin

### Allmänna krav

Förvaringsutrymmet för svin skall vara tillräckligt rymligt, skyddande, ljus, rent och tryggt och så bra som möjligt beakta djurens naturliga behov. Det skall vara möjligt att utan svårigheter sköta och inspektera svinen i förvaringsutrymmet. Förvaringsutrymmet skall erbjuda ett tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden samt mot oskäligen köld, värme, drag och fukt.

Djurskyddsaspekterna bör beaktas redan vid planeringen av byggnaderna och inhägnaderna. Ett förvaringsutrymme för svin samt dess konstruktioner och anordningar skall planeras, byggas och underhållas så, att förvaringsutrymmet är tryggt för djuret och att brandfaran och risken för att djuret skall rymma är så små som möjligt. Förvaringsutrymmet måste vara så brandsäkert som möjligt. Djurskötaren måste vara beredd på nödsituationer och ha tillgång till nödvändig räddnings- och brandbekämpningsutrustning. I nödsituationer måste det vara möjligt att snabbt få svinen ut från svinhuset.

I förvaringsutrymmet måste svinen kunna stå och vila i naturlig ställning och resa sig på ett naturligt sätt samt röra sig. Svinen skall ha skilda ligg-, foder- och gödselplatser i förvaringsutrymmet. Det bör finnas tillräckligt många liggplatser så att alla svin kan lägga sig samtidigt om de så vill. Liggplatsen skall vara ren och torr och ha lämplig temperatur för svin, och vid behov vara lämpligt dränerad. Svin får inte hållas uppbundna med bindslen.

Svinens förvaringsutrymme och konstruktioner, utrustning och anordningar skall vara lätta att hålla rena och vid behov kunna desinfekteras. Alla svinhusets konstruktioner och anordningar skall hållas i gott skick så att de varken skadar djuren eller äventyrar deras hälsa eller välbefinnande. Svinens drivgångar och dörröppningar skall vara

sådana att djuren kan röra sig obehindrat och att risken för att djuren skall skada sig är så liten som möjligt.

I sitt förvaringsutrymme skall svinen kunna se andra svin och ha möjlighet till socialt samspel. Suggor och gyltor kan dock en vecka före grisningen och under grisningen förvaras så att de inte ser andra svin.

Svinen skall hållas i grupp, om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. Efter att orsaken undanröjts skall svinet återplaceras i gruppen. En sugga eller en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under en tid som börjar en vecka före beräknad tidpunkt för grisning och slutar fyra veckor efter betäckning eller inseminering som leder till dräktighet. Dessutom får en galt hållas i en ensambox, där den kan vända sig. Galten måste emellertid kunna se, höra och känna lukten av andra svin.

Om ett svin måste avskiljas från gruppen av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende, skall det obehindrat kunna vända sig om i sin ensambox, utom i det fall att dess rörelser måste begränsas av veterinärmedicinska skäl.

### Förhållandena i förvaringsutrymmet

Svinhuset måste ha tillräcklig ventilation så att skadliga gaser, damm, drag eller oskäligen fukt inte äventyrar djurens hälsa eller välbefinnande. Också temperaturen i förvaringsutrymmet skall vara lämplig för svinen.

Om djurens hälsa och välbefinnande är beroende av ett mekaniskt ventilationssystem skall det i djurstallet finnas möjlighet att anlägga en ventilation som är tillräcklig med tanke på djurens hälsa och välbefinnande även vid eventuella fel i det mekaniska ventilationssystemet. ►



Det mekaniska ventilationssystemet skall ha ett alarmsystem som ger larm vid störningar. Alarmsystemets funktion måste testas regelbundet.

I förvaringsutrymmet får inte förekomma ständigt pågående buller som stör djuren eller orsakar dem olägenhet. Svinen får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

Belysningen i svinhuset skall vara lämplig och tillräcklig för svinen så att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt. Ljusintensiteten i förvaringsutrymmet skall vara minst 40 lux under minst 8 timmar per dag. I alla avdelningar i förvaringsutrymmet för svin ska det även finnas dagsljus. Kravet på dagsljus tillämpas fr.o.m. 1.1.2018 på svinstallar som var verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess avdelning inte är föremål för grundlig renovering före det.

#### **Förvaringsutrymmets väggar och golv**

Golvet och väggarna i svinhuset skall vara konstruerade och gjorda av sådana material som är lämpliga för svinhållning. Träskyddsmedel, målfärger eller andra ämnen får inte användas för ytbehandling på ett sätt som kan orsaka förgiftning hos svinen.

Om strö inte används på golvet, skall golvytan vara stark, stabil och jämn. Golvet skall vara lätt att hålla torrt, antingen genom att använda tillräckligt med strö eller genom att avlägsna flytande sekret på ett säkert sätt.

Golvet ska vara lämpligt med hänsyn till storleken och vikten på de svin som hålls där. Öppningarna i ett spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv måste vara säkra för svinen. Svinens klövar får inte fastna i golvkonstruktionerna eller skadas på något annat sätt.

Minst hälften av golvytan i individuella boxar för suggor och gyltor samt i grisningshäckar ska utgöras av ett golv

med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan. Kravet på golvyta med fast underlag tillämpas fr.o.m. 1.1.2028 på svinstallar som var verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess avdelning inte är föremål för grundlig renovering före det.

### **Renhållning och underhåll av förvaringsutrymmet**

Förvaringsutrymmet och dess konstruktioner, utrustning och anordningar skall hållas rena och i gott skick och vid behov desinfekteras.

Svinhuset samt de anordningar som inverkar på djurens hälsa och välbefinnande skall kontrolleras minst en gång om dagen. Fel som kan äventyra djurens hälsa och välbefinnande skall repareras omedelbart, och om detta inte är möjligt, skall djurens hälsa och välbefinnande tryggas på något annat sätt.

Gnagare och andra skadedjur i svinhuset skall bekämpas.

### **Anordningar och redskap**

Sådana redskap, anordningar och ämnen som används vid vård, hantering, infångande, transport, bedövning eller avlivning av djur och som uppenbart åsamkar djuret onödigt smärta eller plåga får inte tillverkas, importeras, säljas, överlåtas eller användas.

Anordningar och redskap, utfodringskärl och -hoar samt vattenbehållare och vattningssystem som används vid svinskötsel skall byggas och installeras så att de inte föranleder svinen någon fara. Utfodringskärlen och -hoarna samt vattenbehållarna och vattningssystemen skall placeras så att de kan nås av alla djur.

I svinhuset skall finnas tillräckligt många dricksplatser. Om automatiska vattnings- eller utfodringsanläggningar används, bör svinen vänjas vid att använda dem.

### **Grisningsbox och -häck**

I grisionsboxen eller -häcken skall finnas tillräckligt med fritt utrymme bakom suggan för grisningen. Grisionsboxen eller -häcken skall vara sådan att suggan utan svårigheter kan ge smågrisarna di. Om suggan kan gå fritt i grisionsboxen, måste boxen vara utformad så att smågrisarna skyddas, till exempel med grisstängsel.

I grisionsboxen skall smågrisarna ha en liggplats med helt och torrt golv där alla smågrisar samtidigt kan ligga ned. Dessutom skall smågrisarna vid behov ha en ändamålsenlig värmeapparat.

### **Sjukbox**

I förvaringsutrymmen för svin ska det för sjuka eller skadade svin eller svin som av andra orsaker har avskilts från de övriga svinen finnas ett utrymme som utgör minst 5 procent av ytbehovet för det totala antalet djur i förvaringsutrymmet.

Kravet på sjukbox tillämpas fr.o.m. 1.1.2018 på svinstallar som var verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess avdelning inte är föremål för grundlig renovering före det.

### **Fälla och bete**

Om svinen har möjlighet att komma ut och röra på sig, skall gångarna samt fällan eller betet vara trygga för svinen. Stängslen skall hållas i gott skick så att svinen inte skadar sig eller rymmer. Elstängslen skall byggas och underhållas så att de inte åsamkar svinen onödigt lidande. Svinen skall vid behov ha tillgång till ett lämpligt skydd för oväder.

### **Märkning och registrering av svin**

Alla som håller svin måste registrera sig. Också de djurhållningsställen där djuren hålls måste registreras. Dessutom måste svinen märkas korrekt. Mer information om märkningen och registreringen finns på webbadressen [www.evira.fi](http://www.evira.fi) >Djur > Djurskydd och djurhållning > Märkning och registrering > Svin.

## Skötsel av svin

### Tillsyn över välbefinnande

Svin som tagits om hand får inte lämnas utan skötsel eller överges. Hälsan och det allmänna välbefinnandet hos ett djur i vård samt djurets renhet och den övriga kroppsvård djuret behöver skall ombesörjas. Djuren skall få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. De personer som ser till att svinen är välmående skall vara insatta i skötsel av svin och krav i fråga om välbefinnande hos svin.

Svinens välbefinnande och förhållanden skall inspekteras tillräckligt ofta, dock minst en gång om dagen och vid behov oftare. Vid inspektionen skall särskild uppmärksamhet ägnas de svin som är högdräktiga eller nyligen har grisat samt de svin som är nyfödda, sjuka, svaga eller skadade. Också vid förändringar av vårdförhållandena krävs särskild uppmärksamhet. En individuell inspektion av svin skall göras om en allmän inspektion visar att det är nödvändigt.

Svinens klövar skall inspekteras tillräckligt ofta och verkas vid behov.

Svin i alla åldrar skall ha ständig tillgång till en tillräcklig mängd sådant material med vars hjälp de kan tillfredsställa sina arttypiska beteendebeständigheter, till exempel böka och undersöka, och som inte äventyrar deras hälsa.

Man bör undvika att sammanföra olika svinggrupper. Om grupper måste slås samman, skall speciell uppmärksamhet fästas vid att minska aggressiviteten. Svinen måste ha tillräckliga möjligheter att gömma sig och dra sig undan andra svin. Vid sammanslagning av svinggrupper får lugnande läkemedel användas endast av särskilda skäl och under tillsyn av en veterinär.

Om det i gruppen av svin framkommer tecken på våldssamma slagsmål, måste lämpliga åtgärder vidtas så att orsakerna kan utredas och slagsmål undvikas.

### Vattning och utfodring av svin

Svinen måste utfodras minst en gång om dagen. Det foder som ges till svinen ska till näringsammansättningen vara lämpligt för svin och innehålla tillräckligt med energi. Svin får inte ges sådant foder, dryck eller annan näring som är farlig för deras hälsa. Det är förbjudet att underlåta att ge djuren sådana näringsämnen, i brist på vilka djuret veterligen kommer att insjukna. Vid utfodringen skall man beakta de enskilda djurens behov och säkerställa att varje djur får tillräckligt med föda.

De svin som hålls i en grupp skall kunna äta samtidigt om inte foder ständigt står till buds eller om inte en automatisk utfodringsanordning som utfodrar ett svin åt gången används vid utfodringen. Suggor och gyltor som hålls i grupp måste utfodras så att varje djur får tillräckligt med foder även när det finns andra djur som konkurrerar om fodret.

Utfodringshons minimilängd per svin:

Svinets vikt (kg)	Hons längd (cm)
<25	15
25-50	25
>50	30

Svin som är äldre än två veckor skall hela tiden ha tillgång till tillräckligt med färskt och rent vatten. Svinens vattenbehållare och vattningssystem skall hållas rena. Urin och avföring får inte förorena fodret eller dricksvattnet. ▶







### **Skötsel av sugga och gylta**

Sinsuggans eller gyltans tuggningsbehov och hungerkänslor måste tillgodoses genom att den ges tillräckligt med fiberrikt foder, till exempel hö eller halm som tillägg till annat foder.

Veckan före beräknad tidpunkt för grisning måste en grisande sugga eller en gylta få tillgång till tillräckliga mängder lämpligt material att bygga bo av.

Om en sugga eller gylta placeras i grisningshäck skall suggan eller gyltan först rengöras grundligt. För att bli av med yttre eller inre parasiter skall djuret dessutom vid behov genomgå avmaskning.

### **Avvänjning**

Smågrisar som är under 28 dagar gamla får inte avvänjas från suggan, om det inte är nödvändigt på grund av djurens hälsa eller välbefinnande. Om grisarna flyttas från förvaringsutrymmet för suggor till ett separat utrymme som särskilt är avsett för ändamålet och som töms, genomgår grundlig rengöring och desinfekteras innan den nya gruppen av grisar kommer, får grisarna trots allt avvänjas redan då de är 21 dagar gamla. Grisarna skall i god tid före avvänjningen vänjas vid det foder de får efter avvänjningen.

### **Behandling och hantering av svin**

Svin skall behandlas lugnt, och vid hantering av djuren måste man försöka utnyttja deras arttypiska beteende, såsom flockinstinkten. Svin får inte skadas eller behandlas våldsamt och de får inte i onödan skrämmas eller skarras upp.

Svin får inte släpas så att de dras i benen, svansen eller direkt i huvudet eller annars behandlas så att de åsamkas onödigt lidande.

### Åtgärder som utförs på svin

Operationer och andra därmed jämförbara åtgärder som åsamkar smärta får utföras på svin endast om det behövs på grund av djurets sjukdom eller av någon därmed jämförbar orsak.

Åtgärderna får i regel endast utföras av en veterinär. Om den smärta som åtgärden vållar är lindrig och kortvarig eller om åtgärden inte tål uppskov, får den dock utföras även av någon annan än en veterinär.

De redskap och anordningar som används vid åtgärderna skall vara lämpliga för ändamålet, rena och funktionsdugliga.

Det är förbjudet att kupera svansen på svin.

En kompetent person får perforera och inskära öronen hos svin, tatuera och fästa öronmärken och mikrochips samt märka svinen på något annat sätt som förorsakar endast lindrig och kortvarig smärta. En kompetent person får med en öppen kirurgisk metod och utan att vävnader slits sönder kastrera en gris som är högst sju dagar gammal.

Ett svin som är över sju dagar gammalt kastreras av en veterinär under behövlig bedövning och med smärtlindring. En kompetent person får reducera betarna på galtar, om det behövs för att förhindra skador på andra djur eller för att garantera människornas säkerhet.

Om det förekommer spenskador hos suggorna i svinhuset, får vassa hörntandsspetsar hos grisar som är högst sju dagar gamla klippas eller slipas av en kompetent person med hjälp av en ändamålsenlig tång eller slipapparat, så att hörntändernas yta blir oskadad och jämn. Klippning eller slipning av hörntänderna får inte ske rutinmässigt. Innan man beslutar sig för åtgärden måste man försöka förhindra uppkomsten av spenskador genom att förbättra förhållandena och skötseln av grisarna.

Med en kompetent person avses en person som har tillräckliga kunskaper och skicklighet i att vidta åtgärden.

### Sjuka eller skadade svin

Om ett svin insjuknar eller skadas skall det omedelbart ges eller skaffas behörig vård. Ett sjukt eller skadat djur ▶



skall vid behov hållas skilt från andra djur i ett ändamålsenligt utrymme. Om sjukdomens eller skadans art så kräver skall svinet avlivas eller slaktas.

Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok över medicinsk behandling av produktionsdjuren och över antalet döda djur. Bokföringen över medicinsk behandling av svin ska sparas i minst fem år och bokföringen över antalet döda djur i minst tre år från utgången av det år då en anteckning om djuret senast gjordes i bokföringen.

Mer information om lagstiftningen som gäller medicinsk behandling av djur fås av den vårdande veterinären samt på webbadressen [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Medicinering.

När det gäller att förebygga smittsamma djursjukdomar samt förhindra att de sprids är djurens ägare i central ställning. Aktuell information om djursjukdomar samt om bekämpning och övervakning av dem finns på webbadressen [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Djur > Djurhälsa och sjukdomar.

### **Avlivning av svin på gården**

Avlivning av djur ska ske så snabbt och smärtfritt som möjligt. Ett djur får avlivas endast av en person som behärskar avlivning. Den som avlivar ett djur ska ha tillräckliga kunskaper i den avlivningsmetod och avlivningsteknik som tillämpas på djurarten i fråga samt tillräcklig skicklighet i att vidta åtgärden. Alla redskap och anordningar som används för avlivning av djur ska vara lämpliga för ändamålet och funktionsdugliga. För säkerställande av funktionsdugligheten ska redskapen och anordningarna kontrolleras och underhållas regelbundet.

Ett djur ska avlivas så, att det inte åsamkas onödig smärta eller plåga eller onödigt lidande och så, att övriga djur störs så litet som möjligt.

Den som avlivar djuret ska försäkra sig om att djuret har dött innan destruktionsen påbörjas eller andra åtgärder vidtas.

Det finns flera tillåtna metoder att avliva svin. Svin får avlivas till exempel med ett skott i huvudet eller genom att först bedöva dem med bultpistol varefter de omedelbart tappas på blod. Smågrisar som väger högst fem kilogram får avlivas med ett hårt och noggrant riktat slag mot huvudet.

Mer råd och anvisningar om avlivning av djur fås vid behov av kommunveterinären.

Aktuell information om kraven som rör avlivning av djur och om tillåtna avlivningsmetoder finns på webbadressen [www.evira.fi](http://www.evira.fi) > Djur > Djurskydd och djurhållning > Djurskydd vid slak och avlivning.

### **Avel**

Vid avel skall djurskyddssynpunkter och djurets hälsa beaktas. Sådan avel och användning av avelsmetoder som kan åsamka djuret lidande eller medföra betydande men för djurets hälsa eller välbefinnande är förbjuden. Det är också förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande.

Djur får inte hållas för produktionsändamål, om det inte utgående från deras fenotyp eller genotyp rimligen kan antas att djuren kan hållas utan att djurhållningen orsakar men för deras hälsa eller välbefinnande.

### **Att påverka djurens produktionsförmåga**

Det är förbjudet att öka svinens produktionsförmåga på konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande ämnen eller preparat, om det inte kan påvisas att dessa inte åsamkar men för svinens hälsa eller välbefinnande.



## Dimensionerings- och utrymmeskrav

### Gemensambox för suggor och gyltor

Sidorna på gemensamboxar för suggor och gyltor skall vara över 2,8 meter långa. Om djuren hålls i en grupp på under sex individer skall sidorna på boxen dock vara över 2,4 meter långa.

Med helt golv avses ett enhetligt golv med fast botten eller sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 % av ytan.

Om djuren hålls i en grupp på under sex djur, måste den fria golvytan som finns till djurens förfogande totalt vara 10 % större än den beräknade yta som djuren behöver. I fråga om en grupp på minst 40 djur kan den totala fria golvytan som finns till djurens förfogande minskas med 10 %.

Krav på fri och hel golvyta i gemensamboxar, inklusive övergångstider:

### Galtbox

En fullvuxen galt ska förfoga över minst 6 m<sup>2</sup> fri golvyta, och minst 4 m<sup>2</sup> av denna yta ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan. Kravet på golvyta med fast underlag tillämpas fr.o.m. 1.1.2028 på svinstallar som var verksamma 1.1.2013, om svinstallet eller dess avdelning inte är föremål för grundlig renovering före det.

Om boxen också används för betäckning skall det finnas minst 10 m<sup>2</sup> fri golvyta. Betäckningsboxen ska ha helt golv och vara lämpligt ströad.

	Svinstallar som byggts eller grundligt renoverats efter 1.1.2013	Övergångstiden löper ut	Övergångstidens krav
<b>Fri total golvyta</b>	2,25 m <sup>2</sup> /sugga 1,64 m <sup>2</sup> /gylta Delen under häckarna räknas inte in	31.12.2027	Kravet på golvyta är detsamma, men golvytan under häckarna kan räknas in
<b>Helt golv</b>	1,3 m <sup>2</sup> /sugga 0,95 m <sup>2</sup> /gylta	31.12.2027	Kravet på golvyta är detsamma, men spalternas andel får vara högst 15 %

### Gemensambox för avvanda grisar, slakt- och gödsvin

Gemensamboxarna måste ha fri golvyta för varje svin minst:

Svinstallar som byggts eller grundligt renoverats efter 1.1.2013		Övergångs-tiden löper ut	Övergångstidens krav	
Svinets vikt (kg)	Golvyta (m <sup>2</sup> /djur)	31.12.2017	Svinets vikt (kg)	Golvyta (m <sup>2</sup> /djur)
högst 30	0,40		alle 10	0,15
över 30, men högst 40	0,50		10–20	0,20
över 40, men högst 60	0,60		20–30	0,30
över 60, men högst 110	0,90		30–50	0,40
över 110, men högst 130	1,00		50–85	0,55
över 130	1,20		85–110	0,65
			över 110	1,00

### Spaltgolv

Gemensamboxens spaltgolv av betong skall uppfylla följande krav:

Svinggrupp	Spaltens bredd eller hålets diameter högst (mm)	Stavarnas bredd minst (mm)
Smågris	11	50
Avvand gris	14	50
Göd- och slaktsvin	18	80
Sugga och gylta	20	80



**Livsmedelssäkerhetsverket Evira**

Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors  
Telefon 029 530 0400 • Fax 029 530 4350  
[www.evira.fi](http://www.evira.fi)

