



Utfodring av svin

REKOMMENDATIONER OCH KRAV I LAGSTIFTNINGEN

Det foder som ges till svinen ska till näringsammansättningen vara lämpligt för svin och innehålla tillräckligt med energi. Svinen ska utfodras minst en gång om dagen. Sinsuggor och gyltor ska dessutom ges tillräckligt med mätande och fiberrikt foder så att hungerkänslorna kan mättas och behovet att tugga tillfredsställas.¹

REKOMMENDATION

Utfodringen ska vara baserad på analyserade foderråvaror och en utfodringsplan. Följ dagligen upp utfodringen och kontrollera att svinen äter. Städa samtidigt undan det foder som inte har ätits ur trågen. Spillning tas bort ur trågen så snart som möjligt.

Antal utfodringar:

- ▶ Digivande suggor ska utfodras minst 4 gånger om dagen
- ▶ Avvänjda grisar utfodras 5 gånger om dagen
- ▶ Unga gödsvin utfodras 5 gånger om dagen
- ▶ Gödsvin som närmar sig slaktåldern utfodras 3 gånger om dagen
- ▶ Dräktiga svin och svin som ska betäckas utfodras 2 gånger om dagen. Därtill ges grovfoder, hö eller halm.

Svin som hålls i grupp ska kunna äta samtidigt om inte foder ständigt står till buds eller om inte en automatisk utfodringsanordning som utfodrar ett svin åt gången används vid utfodringen.¹

REKOMMENDATION

- ▶ **Svinen kan äta samtidigt.** I synnerhet då det gäller avvänjda grisar är det viktigt att de får äta tillsammans.
- ▶ Om foderträget är längre än minimikraven i lagstiftningen, vet man med säkerhet att alla djur får äta utan att det blir slagsmål.
- ▶ Vid utfodring av suggor med tråg används mellanväggar eller utfodringshäckar. Om man inte använder sådana, reserveras minst 55 cm/sugga längs med kanten av tråget.
- ▶ Reservera tillräckligt med automater för djurantalet för att undvika slagsmål. Vid fri utfodring reserveras minst två utfodringsplatser per 10 svin. För avvänjda svin reserveras 1 utfodringsplats per 5 svin.
- ▶ För automater som utfodrar ett svin i taget ska man räkna med att det kan stå tomt flera timmar per dygn så att man kan vara säker på att varje djur har möjlighet att äta utan att det störs av de andra. Eftersom svin äter mera då det är ljusst, ska lamporna vara på i 16 timmar så att alla svin hinner äta medan det är ljusst.

Svinets vikt (kg)	Utfodringstrågets längd minst (cm/djur)
< 25	18
25–40	25
40–95	30
95–100	32
> 100	35



¹ Statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012)



Vattenförsörjning för svin

REKOMMENDATIONER OCH KRAV I LAGSTIFTNINGEN

Svin som är äldre än två veckor ska ha ständig tillgång till färskt och rent vatten i tillräcklig mängd. Det ska finnas tillräckligt många dricksplatser där svinen hålls.¹

Vattenlinjerna får inte stängas av och djuren ska alltid ha fri tillgång till vatten, även om de utfodras med blött foder.

REKOMMENDATION

- ▶ Det är bra att ha en vattennippel per tio svin. I varje gruppbox ska finnas minst två nipplar.
- ▶ Åt smågrisar ska vatten ges i skålar tills man ser att de använder nippeln.
- ▶ Nippel med skål är bättre för svinen. Avvänjda grisar och små grisar lär sig snabbare att använda dem. Var noggrann med att hålla skålarna rena.
- ▶ På avvänjningsavdelningen ska nipplarna placeras på olika höjd. Nipplar med justerbar höjd kan också användas. Gör på samma sätt om grisarna hålls i samma box under hela uppväxttiden.
- ▶ Det är lättast för svinen att dricka ur en nippel som är placerad cirka 10–15 cm ovanför svinets rygglinje. Nippeln ska vara i en vinkel på ungefär 15 % snett neråt i förhållande till horisontalplan.
- ▶ Kontrollera regelbundet att dricksanläggningarna fungerar och att vattenflödet och vattnets kvalitet är goda.
- ▶ En vattenlinje som inte har varit i användning ska sköljas innan djuren kommer in på avdelningen.

	Digivande suggor	Grisar före avvänjning	Mellanuppfödning	Dräktiga suggor, gyltor, galtar	Gödsvin
Vattenflöde (l/min)	5–8	under 0,5	0,5–1	2–3	1,5–2
Höjd på nipplarna (cm från golvet)	85–90	20–25	30–40	65–90	40–65



¹ Statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012)