

Se till att flyghavren inte sprids

FLYGHAVREN SKA BEKÄMPAS REDAN FRÅN BÖRJAN

1

Flyghavre är ett svårt ogräs

- Konkurrerar effektivt och producerar mängder av frön
- Frön som faller ner i jorden behåller sin grobarhet i många år
- Försvinner inte av sig själv
- Åkerns försäljningsvärde minskar
- Flyghavren ska bekämpas enligt lag
- Försummad bekämpning leder till stödminskningar

2

Granska och plocka

- Plockningen startar i mitten av juli i Södra Finland
- Skiftena och dikesrenarna måste varje år granskas 2-3 gånger med en veckas mellanrum
- Bekämpningströskeln är en flyghavreplanta på skiftet
- Plantorna dras upp med rötterna och placeras i en hel plasticsäck
- Säcken förs bort från åkern och bränns

3

Bekämpa med odlingsteknik

- Använd certifierat utsäde
- I vall hinner flyghavren inte föröka sig
- Använd en stråstyv sort vid spannmålsodling. Gödsla med måtta så att det inte blir liggsäd.
- På smittade skiften får du inte odla havre eftersom det då inte går att granska skiftet och bekämpa flyghavren kemiskt

4

Bekämpa kemiskt

- Besprutning är möjlig i stråsäd (inte havre) samt t.ex. i rybs, raps, potatis, kummin och lin
- Rätta tiden att bekämpa är då flyghavren bestockar sig
- Tillräcklig bruksmängd och vattenmängd, rätta tankblandningar
- Bästa besprutningsvädret: luftens relativa fuktighet så hög som möjligt och temperaturen över +10 C

5

Bekämpa mekaniskt

- Upprepad bearbetning utrotar flyghavreplantorna
- Växtbeståndet slås och balas och balarnas förs t.ex. till avstjälningsplatsen eller grävs ner
- Med tillstånd av myndigheten kan man göra helsädesensilage av ett smittat växtbestånd om karenstiderna medger det



Kännetecken

- Brodd: gulskiftande grön, växer vanligen mellan såradena. Bladet vrider sig åt vänster på samma sätt som hos havre. Klena kanthår på bladen. Frodig planta i bestockningsstadiet.
- Vippa: yvig, gles, späda förgreningar. Kan urskiljas i växtbeståndet från och med början eller mitten av juli.
- Kärna: mörkbrun eller grå, hårig, skålformad bas.
- Borst: kraftig, vriden och böjd.



kuva: Evira/Sami Markkanen

Flyghavreregister

- Det smittade skiftet förs in i IACS-systemets flyghavreregister
- Jordbrukaren kan i stödansökan begära en flyghavrekontroll när basskiftet är fritt från flyghavre
- Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet utför kontrollen senast i månadsskiftet juli-augusti. Året därpå behöver man inte separat begära någon kontroll om området vid den första kontrollen konstaterades vara fritt från flyghavre.
- Kontrollen gäller hela basskiftet. Då får det inte växa havre, rybs, raps, senap, råg, kummin, potatis eller vall på skiftet. Skiftet får inte ligga i träda och inga bekämpningsåtgärder får utföras under samma växtsäsong. Svår liggsäd är ett hinder för kontroll.
- Myndigheten avlägsnar skiftet från flyghavreregistret när ingen flyghavre har konstaterats under två på varandra följande växtsäsonger.

Flyghavre måste anmälas

- Var och en som observerar flyghavre är skyldig att göra anmälan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
- I fortsättningen måste flyghavresmittan anges per basskifte i stödansökan på våren
- Myndigheten utför en besiktning på skiftet och ger anvisningar om bekämpningen
- Myndigheten kan utarbeta en flerårig bekämpningsplan

Ytterligare information ger

- Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
- ProAgrias experter
- Växtskyddsmedelsaffären och importörernas rådgivning
- Evira: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Flyghavre

Denna broschyr har utarbetats i samarbete av Evira och Spannmålsbranchens samarbetsgrupp (VYR) år 2011 och den har finansierats av jord- och skogsbruksministeriets Kvalitetskedjan.