



Försummelse i andra än de med *kursiv* märkta punkterna kan leda till stöдавdrag.

DJURSKYDDSINSPEKTION

ANKA

En utredning enligt 48 § i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur.

Datum för inspektionen		Dokumentets nummer	
Inspektionen verkställd av	Tjänsteställning	Vet.nr	Tel.nr
Regionförvaltningsverk		Kommun	
Aktörens namn		Lägenhets- eller kundsignum	
Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer		Djurhållningsplatssignum	
Adress		Telefonnummer	
Närvarande vid inspektionen			
På gården ankor _____ st			
Avlivningsmetod som använts	<input type="checkbox"/> Bulpistol + avblodning	<input type="checkbox"/> Slag mot huvudet (djur upp till 5 kg)	<input type="checkbox"/> Halsdislokation (djur upp till 3 kg)
	<input type="checkbox"/> Annan, vilken _____		<input type="checkbox"/> Avskärning av halsen med ett vasst instrument

Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
1. Allmänna krav på djurhållningsplatsen			
1.1 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren Tilläggsuppgifter:			
1.2 De material, som ankorna kommer i kontakt med, är trygga, kan rengöras grundligt och kan desinfekteras Tilläggsuppgifter:			
1.3 Utrymmena och anordningarna rengörs och desinfekteras tillräckligt Tilläggsuppgifter:			
1.4 Utrymmets golv är sådant att det inte orsakar fåglarna någon skada Tilläggsuppgifter:			
1.5 Förvaringsutrymmet har tillräckligt med strö Tilläggsuppgifter:			
1.6 Skadedjur bekämpas Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
2. Krav på utrymna			
2.1 Fåglarna har en tillräckligt stor, lämplig, torr och ren liggplats Tilläggsuppgifter:			
2.2 I förvaringsutrymmet finns det tillräckligt med utrymme per fågel Tilläggsuppgifter:			
2.3 Fågelmödrar som används för avel har tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för äggläggningen Tilläggsuppgifter:			
2.4 Utomhusinghågnaden eller andra utomhusområden är tillräckligt stora Tilläggsuppgifter:			
2.5 Fällan är säker och hålls lämpligt torr Tilläggsuppgifter:			
2.6 Utomhusinghågnadens stängsel är trygga och av ett material som är lämpligt för fåglarna Tilläggsuppgifter:			
2.7 Ankorna har ett lämpligt väderskydd utomhus Tilläggsuppgifter:			
2.8 Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
3. Förhållanden i djurstallet			
3.1 Temperaturen är lämplig för ankorna Tilläggsuppgifter:			
3.2 Belysningen är lämplig för ankorna och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt Tilläggsuppgifter:			
3.3 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för ankorna Tilläggsuppgifter:			
3.4 Luftväxlingen bygger i huvudsak på ett mekaniskt ventilationssystem och djurens välbefinnande är beroende av det mekaniska ventilationssystemet 3.4.1 Utrustningens funktion kontrolleras varje dag Tilläggsuppgifter:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> berör ej gården	
3.4.2 Det finns ett reservsystem som kan användas vid störningar Tilläggsuppgifter:			
3.4.3 Det finns ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen Tilläggsuppgifter:			
3.4.4 Larmsystemets funktion testas regelbundet Tilläggsuppgifter:			
3.5 Bullernivån i förvaringsutrymmet för ankor är tillräckligt låg Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
4. Tillsyn över välbefinnandet			
<i>4.1 På gården finns tillräckligt med kompetent personal</i> Tilläggsuppgifter:			
4.2 Ankorna inspekteras minst en gång om dagen Tilläggsuppgifter:			
4.3 Utrustningen och inredningen i förvaringsutrymmet för ankor är anpassade till fågelarten Tilläggsuppgifter:			
4.4 Fjädrar eller dun plockas inte från levande fåglar Tilläggsuppgifter:			
4.5 Insjuknade eller skadade ankor tas om hand som sig bör Tilläggsuppgifter:			
4.6 Medicinsk behandling bokförs Tilläggsuppgifter:			
4.7 Det förs bok över antalet ankor som dött på gården Tilläggsuppgifter:			
<i>4.8 Fåglarna kan höra och se vad som sker i dess omgivning och har möjlighet till socialt umgänge</i> Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
4.9 Förvaringsutrymmet har tillräckligt med lämpliga vattenkärl där fåglarna kan väta huvudet Tilläggsuppgifter:			
4.10 Fåglarna flyttas på ett lugnt sätt och särskild försiktighet iakttas vid hanteringen av dem Tilläggsuppgifter:			
4.11 Störning av rangordningen inom fågelgruppen undviks Tilläggsuppgifter:			
4.12 Ankor avlivas med en passande metod på gården Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
5. Utfodring och vattning			
5.1 Ankorna får tillräckligt med lämpligt foder Tilläggsuppgifter:			
5.2 Fåglarna har dagligen tillgång till en tillräcklig mängd dricksvatten Tilläggsuppgifter:			
5.3 Vattnings- och utfodringsystemets funktion kontrolleras dagligen Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - ankor - inspektionsdel			
5.4 Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion Tilläggsuppgifter:			
5.5 Omgivningen kring fåglarnas dricksplatser och andra vattenkärll hålls tillräckligt torr Tilläggsuppgifter:			
5.6 Foder och dricksvatten hålls rena Tilläggsuppgifter:			
5.7 Om automatiska drick- och utfodringsanordningar används får fågeln vänja sig vid att använda dem Tilläggsuppgifter:			

Konklusion

Djurskyddslagen, bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av den samt avlivningsförordningen har följts. Kontrollen föranleder inga åtgärder.

Djurskyddslagen, bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller avlivningsförordningen har överträtts.

Man överväger att ärendet utvidgas till övervakning av tvärvillkor.

Råd enligt 40 § i djurskyddslagen (247/1996) som gavs i samband med kontrollen (vid behov)

Tilläggsuppgifter

Underskrift av den som utfört inspektionen