



Försummelse i andra än de med *kursiv* märkta punkterna kan leda till stödavdrag.

## DJURSKYDDSINSPEKTION

## FÅR

En utredning enligt 48 § i djurskyddslagen (247/1996) om iakttagande av djurskyddsbestämmelserna i direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur.

Datum för inspektionen		Dokumentets nummer	
Inspektionen verkställd av	Tjänsteställning	Vet.nr	Tel.nr
Regionförvaltningsverk		Kommun	
Aktörens namn		Lägenhets- eller kundsignum	
Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer		Djurhållningsplatsnummer	
Adress		Telefonnummer	
Närvarande vid inspektionen			
På gården		Antalet får	
Lamm:	st	Tackor:	st
		Baggar:	st
			Antalet får sammanlagt
Fårstallets golv	<input type="checkbox"/> Fast	<input type="checkbox"/> Spaltgolv	<input type="checkbox"/> Gallergolv
			<input type="checkbox"/> Perforerat golv
Avlivningsmetod som använts	<input type="checkbox"/> Bultpistol + avblodning	<input type="checkbox"/> Skjutning	<input type="checkbox"/> Slag mot huvudet (lamm upp till 5 kg)
	<input type="checkbox"/> Annan, vilken _____		

**Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel**

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
<b>1. Allmänna krav på djurhållningsplatsen</b>			
1.1 Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren Tilläggsuppgifter:			
1.2 De material, som fåren kommer i kontakt med, är trygga, kan rengöras grundligt och kan desinfekteras Tilläggsuppgifter:			
1.3 Utrymmena rengörs tillräckligt Tilläggsuppgifter:			
1.4 Utrymmets golv är sådana att de inte orsakar fåren någon skada Tilläggsuppgifter:			
1.5 Flytande sekret avlägsnas på ett behörigt sätt eller absorberas i ströet Tilläggsuppgifter:			
1.6 Fåren i ett djurstall kan i nödsituationer snabbt utrymmas från förvaringsutrymmena Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
<b>2. Krav på utrymmena</b>			
2.1 Fåren har tillräckligt med utrymme Tilläggsuppgifter:			
2.2 Fåren har tillgång till en lämplig, ren och torr liggplats Tilläggsuppgifter:			
2.3 <i>Lammingsboxen och förvaringsutrymmet för lamm är försedda med en riklig ströbädd</i> Tilläggsuppgifter:			
2.4 Fåren hålls endast kortvarigt uppbundna Tilläggsuppgifter:			
2.5 Fållan är säker och hålls lämpligt torr Tilläggsuppgifter:			
2.6 Fållans och betens stängsel är trygga och i gott skick samt av ett material som är lämpligt för fåren Tilläggsuppgifter:			
2.7 Fåren har tillräckligt skydd mot dåligt väder i fållan Tilläggsuppgifter:			
2.8 Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
<b>3. Förhållanden i djurstallet</b>			
3.1 Temperaturen är lämplig för fåren Tilläggsuppgifter:			
3.2 Belysningen är lämplig för fåren och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt Tilläggsuppgifter:			
3.3 Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för fåren Tilläggsuppgifter:			
3.4 Bullernivån i fårstallet är tillräckligt låg Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
<b>4. Tillsyn över välbefinnandet</b>			
4.1 På gården finns tillräckligt med kompetent personal Tilläggsuppgifter:			
4.2 Fåren inspekteras minst en gång om dagen Tilläggsuppgifter:			
4.3 Fåret inte görs orörligt med hjälp av elektricitet Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
4.4 Insjuknade eller skadade får tas om hand på ett lämpligt sätt Tilläggsuppgifter:			
4.5 Medicinsk behandling bokförs Tilläggsuppgifter:			
4.6 Antalet får som dött på gården bokförs Tilläggsuppgifter:			
4.7 Fårens klövar inspekteras tillräckligt ofta Tilläggsuppgifter:			
4.8 Tackor som ska mjölkas blir tillräckligt ofta mjölkade Tilläggsuppgifter:			
4.9 Ett nyfött lamm hålls tillsammans med tackan i minst 24 timmar efter födseln Tilläggsuppgifter:			
4.10 Vid behov finns det en värmeapparat för att trygga tillgången till tilläggsvärme för lamm Tilläggsuppgifter:			
4.11 Fåren klipps minst en gång om året Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
4.12 Vid sammanslagning av grupper av får fästs uppmärksamhet vid eventuella beteendeproblem Tilläggsuppgifter:			
4.13 Fåren hanteras korrekt Tilläggsuppgifter:			
4.14 Får avlivas vid behov med en lämplig metod på gården Tilläggsuppgifter:			
4.15 Den som seminerar på en gård har erforderlig behörighet Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
<b>5. Utfodring och vattning</b>			
5.1 Fåren får tillräckligt med lämpligt foder Tilläggsuppgifter:			
5.2 Får som hålls i grupp och inte ständigt har tillgång till foder kan äta samtidigt Tilläggsuppgifter:			
5.3 Ett lamm får råmjölk eller någon ersättande produkt så snart som möjligt efter födseln Tilläggsuppgifter:			

	i skick	försummelse	berör ej gården
Djurskyddsinspektion - får - inspektionsdel			
5.4 Fr.o.m. en veckas ålder har ett lamm tillgång till fiberhaltigt foder samt rent vatten Tilläggsuppgifter:			
5.5 Fåren har dagligen tillgång till en tillräcklig mängd dricksvatten Tilläggsuppgifter:			
5.6 Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen Tilläggsuppgifter:			
5.7 Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion Tilläggsuppgifter:			
5.8 Foder och dricksvatten hålls rena Tilläggsuppgifter:			
5.9 Vid användning av automatiska drick- och utfodringsanordningar vänjs fåren vid att använda dem Tilläggsuppgifter:			

**Konklusion**

Djurskyddslagen, bestämmelser och föreskrifter som meddelats med stöd av den samt avlivningsförordningen har följts. Kontrollen föranleder inga åtgärder.

Djurskyddslagen, bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller avlivningsförordningen har överträtts.

Man överväger att ärendet utvidgas till övervakning av tvärvillkor.

Råd enligt 40 § i djurskyddslagen (247/1996) som gavs i samband med kontrollen (vid behov)

Tilläggsuppgifter

Underskrift av den som utfört inspektionen