

Hvordan våger vi å anvende fleksibiliteten i praksis (EG 852/2004)?

CASE – Småskala osteproduksjon

Spørsmål 1

a) Hvordan praktiserer dere bruk av ikke lett vaskbare materialer i småskala osteproduksjon? Hvordan vurderer dere disse løsningene som virksomhetene har valgt? Har dere tilsvarende eksempler?

b) Hvilke nasjonale regler eller veiledere har landet ditt på dette området?



**Eksempel 1:
Registrert seter**

Ost ligger rett på ubehandlede trehyller som sitter fast. Veggene har overflate av ubehandlet betong.



**Eksempel 2:
Godkjent gårdsysteri**

Ost ligger rett på ubehandlede trehyller med ru overflate. Hyllene er løse.



**Eksempel 3:
Godkjent gårdsysteri**

Det er teglstein i tak og vegger.

På gulvet under hyllene er det singel som ligger oppå jordbakken.

Keramiske flis på gulv i gangareal.



Eksempel 4:

Bruk av kobber i osteproduksjon.

Kobber irrer lett, viktig med gode rengjøringsrutiner.

Spørsmål 2

Hva godtar dere som løsning på overgang mellom urein og rein sone i småskalavirksomheter? Hvordan vurderer dere disse løsningene?



Eksempel 1
Registrert seter med
osteproduksjon.
Rød dør er inngang til ystebua.

Skoskifte over dørstokk
Rent arbeidstøy innenfor dør
Håndvask i lokalet



Eksempel 2
Godkjent gårdsysteri

Det er urein og rein sone i
samme rom. Skille går ved en
rød strek på gulvet.



Eksempel 3
Godkjent gårdsysteri

Fysisk skille med skostativ mellom urein og rein sone.



Eksempel 4
Godkjent meieri - småskala

Fysisk skille mellom rein og urein sone med benk for skoskifte.