

Tvårvillkorskrav som gäller djurens välbefinnande

Anka och gås

Allmänna krav på djurhållningsplatsen

- Byggnader och anordningar är i gott skick och trygga för djuren
- De material som fåglarna kommer i kontakt med är trygga, kan rengöras grundligt och kan desinfekteras
- Utrymmets golv är sådant att det inte orsakar fåglarna någon skada

Krav på utrymmena

- Fåglarna har en tillräckligt stor, lämplig, torr och ren liggplats
- I förvaringsutrymmet finns det tillräckligt med utrymme per fågel
- Utomhusinnehågnaden eller andra utomhusområden är tillräckligt stora
- Fållan är säker och hålls lämpligt torr
- Utomhusinnehågnadens stängsel är trygga, i gott skick och av ett material som är lämpligt för fåglarna
- Fåglarna har ett lämpligt väderskydd utomhus
- Utomhus finns lämpliga utrymmen för isolering och skötsel av djuren

Förhållanden i djurstallet

- Temperaturen är lämplig för fåglarna
- Belysningen är lämplig för fåglarna och sådan att djuren kan inspekteras och skötas på behörigt sätt
- Luftkvaliteten och luftfuktigheten är lämpliga för fåglarna
- Den mekaniska ventilationens funktion kontrolleras dagligen
 - Det finns ett reservsystem som kan användas vid störningar
 - Det finns vid behov ett larmsystem som ger larm vid störningar i ventilationen
 - Larmsystemets funktion testas regelbundet

Tillsyn över välbefinnandet

- Fåglarna inspekteras minst en gång om dagen
- Fjädrar eller dun plockas inte från levande fåglar
- Insjuknade eller skadade fåglar tas om hand som sig bör
- Medicinsk behandling bokförs
- Det förs bok över antalet djur som dött på gården

Utfodring och vattning

- Fåglarna får tillräckligt med lämpligt foder
- Fåglarna har dagligen tillgång till en tillräcklig mängd dricksvatten
- Vattnings- och utfodringssystemets funktion kontrolleras dagligen
- Ett reservsystem finns med tanke på störningar i vattnings- och utfodringssystemets funktion
- Foder och dricksvatten hålls rena

Statsrådets förordning (670/2017), i vilken ett flertal tvårvillkorskrav slopades retroaktivt från årets början, trädde i kraft 9.10.2017. Från kravlistan som är uppdaterad att motsvara förordningen har följande krav slopats:

- Utrymmena och anordningarna rengörs och desinfekteras tillräckligt
- Fågelmödrar som används för avel har tillräckliga och ändamålsenliga utrymmen för äggläggningen
- Utrustningen och inredningen i förvaringsutrymmet för fåglarna är anpassade till fågelarten
- Omgivningen kring fåglarnas dricksplatser och andra vattenkärl hålls tillräckligt torr
- Om automatiska drick- och utfodringsanordningar används får fågelns vänja sig vid att använda dem